

GUIA DE APOIO



BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL À MAMA

SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
IPO DE COIMBRA



O serviço de Radioterapia
está sempre ao seu dispor.

Telefone Geral **239 400 200**

Extensões:

Secretariado **2558 e 2559**

Gabinete de Enfermagem **2291**



IPO DE COIMBRA

Edição: IPO de Coimbra
Texto: Serviço de Radioterapia
Coordenação: Grupo Coordenador da Informação
Projeto Gráfico: EmsDesign
Impressão: Impressões e Soluções, Lda.
150 Exemplares. Distribuição Gratuita.
Outubro 2013



BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL À MAMA

SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
IPO DE COIMBRA



O que é a Braquiterapia Intersticial à Mama?

A Braquiterapia Intersticial à Mama é um tratamento com radiações a curta distância direcionadas aos tecidos da área de tumorectomia.

Como decorre o tratamento?

Para realizar este tratamento é necessário um internamento de três dias. No primeiro dia do internamento é acolhida pelo enfermeiro que a esclarece acerca do tratamento e é observada pelo médico radioterapeuta que delimita a área de irradiação. O tratamento é realizado no segundo dia e processa-se em quatro fases:

- Colocação dos cateteres sob anestesia geral;
- Realização de TAC para planeamento do tratamento;
- Execução do tratamento;
- Remoção dos cateteres sob anestesia.

Durante o tratamento, que é indolor, é acompanhada por uma equipa multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, físicos e auxiliares de ação médica. No terceiro dia, após avaliação clínica, tem alta.

Cuidados após a alta:

- Siga a prescrição médica;
- Massageie suavemente a mama durante o banho;
- Aplique o gel, prescrito pelo médico, de manhã e à noite na mama com movimentos circulares;
- Retome a atividade diária de forma suave e progressiva;
- Use um sutiã confortável;
- Evite a exposição solar direta durante um ano.

**Compareça na próxima consulta
(assinale bem a data).**