

GUIA DE APOIO



BRONCOSCÓPIA


SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA
IPOCFG, EPE

O Serviço de Pneumologia está ao seu dispor
de Segunda a Sexta-Feira, das 8 às 15 horas.



Telefone:

239 400 347




IPOCFG, EPE

Edição: IPOCFG, EPE
Texto: Serviço de Pneumologia
Coordenação: A. Canelas, M. Pires e P. Simões
Concepção Gráfica: EmsDesign
Impressão: Fig Indústrias Gráficas, S.A.
100 Exemplares. Distribuição Gratuita
Março 2011

BRONCOSCÓPIA

SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA
IPOCFG, EPE



O que é a Broncoscopia

A broncoscopia é um exame que consiste na introdução de um tubo fino e flexível, através do nariz ou da boca, que permite observar a traqueia e os brônquios e colher amostras para análise.

Preparação para o exame

Informe o médico de toda a medicação que toma, de alergias a medicamentos e se sofre de doença cardíaca.

Na véspera do exame, à noite:

- Tome uma refeição ligeira;
- A partir da meia-noite não coma, não beba nem tome qualquer medicamento.

É fundamental que siga estas instruções para a realização do exame.

Antes do início do exame retire:

- Óculos;
- Lentes de contacto;
- Próteses dentárias.

Terá oportunidade de colocar dúvidas ao médico ou enfermeiro, a quem deve transmitir se sofre de alergias a qualquer tipo de medicamento ou de alguma doença cardíaca.

Como decorre a Broncoscopia

O exame é realizado sob efeito de anestesia local, em cadeira apropriada. O tubo fino e flexível é introduzido, lentamente, no nariz ou na boca. Pode sentir um ligeiro incómodo com a passagem do tubo pela garganta. Pode surgir uma sensação de falta de ar, que é controlável. Respire calmamente, relaxe e siga as instruções da equipa. Desta forma, o exame será realizado em pouco minutos.

Depois do exame

Após a broncoscopia, durante algum tempo (duas horas), pode sentir a garganta “encortiçada”. Não coma nem beba nas duas horas seguintes, para evitar engasgar-se.

Pode ter tosse irritativa e expectoração com algum sangue, nas 24 horas seguintes.

Riscos da Broncoscopia

As complicações deste exame são muito raras, no entanto, se começar a ter expectoração com sangue abundante, dor no peito, pieira ou falta de ar progressiva, contacte o seu médico de família, o serviço de urgência do hospital mais próximo ou o serviço de pneumologia do IPO de Coimbra.

A preencher pelo seu médico

Exmo.(a) Senhor(a)

_____, a sua broncoscopia

está marcada para o dia ____ / ____ / ____ às ____ : ____ horas.

O Médico,
