


GUIA DE APOIO



Pós-Histeroscopia

SERVIÇO DE GINECOLOGIA
IPOCFG, EPE



Pós-Histeroscopia

SERVIÇO DE GINECOLOGIA
IPOCFG, EPE

Tenha em atenção

- Pode ter um corrimento ensanguentado, em pequena quantidade, durante alguns dias após o exame.
- Se tiver hemorragia vaginal superior à menstruação habitual, dores persistentes e/ou febre, nas primeiras 48 horas após o exame, contacte-nos ou recorra às urgências do hospital da sua área de residência.

O que não deve fazer

- Ter relações sexuais durante os três primeiros dias, após o exame.
- Esforços físicos intensos nos dois a três primeiros dias após o exame.



O Serviço de Ginecologia
está sempre ao seu dispor.

Telefone Geral **239 400 200**
Secretariado: Extensão **2299**
Gabinete de Enfermagem: Extensão **2399**

Desejamos-lhe rápidas melhoras



IPOCFG, EPE

Edição: IPOCFG, EPE
Texto: Serviço de Ginecologia
Coordenação: A. Canelas, M. Pires e P. Simões
Concepção Gráfica: EmsDesign
Impressão: Fig Indústrias Gráficas, S.A.
800 Exemplos. Distribuição Gratuita
Julho 2011